




Balcony and Terrace Repair System

ElaProof BTR-järjestelmä




Terassit • Parvekkeet • Portaat • Kulkuväylät



Poikkileikkaus lattiarakenteesta

- A - lopullinen pinta
- B - ElaProof Classic H / ElaProof Pro S
- C - ElaProof tukikangas tarvittaessa
- D - ElaProof Primer
- E - betoni / puu



Poikkileikkaus lattiarakenteesta

- A - ELACOAT TopCoat
- B - ElaProof Classic H / ElaProof Pro S
- C - ElaProof tukikangas tarvittaessa
- D - ElaProof Primer
- E - betoni / puu

ElaProof Light BTR on kokonaistaloudellinen menetelmä kohteisiin, joissa tarvitaan vedeneristystä tai joiden elinkaarta halutaan pidentää. ElaProof-pinnoitus sopii erinomaisesti myös puurakenteisille parvekkeille vedeneristykseen bitumihuovan sijaan, kun pyritään välttämään tulitöiden tekoa. ElaProof-pinnoituksen jälkeen kohteeseen asennetaan asiakastoiveen mukaisesti esim. puuralli, laatta tai kohde maalataan kulutuksen kestävillä vesiohenteisilla, hengittävillä ja elastisilla maaleilla. ElaProofin päälle soveltuvia ulkomaaleja ovat mm. Kirjo Aqua ja Panssari Akva.

ElaProof Medium BTR on menetelmä jota käytetään kohteissa, joissa on paljon jalankulkua ja siten tarvetta kohteen puhtaanapidolle. Näitä kohteita ovat esim. portaat, parvekkeet, terassit, varastot ja teknisten tilojen lattiat. Kohde pinnoitetaan ensin ElaProofilla, jonka jälkeen kohteeseen tehdään ELACOAT TopCoat käsittely. Se lisää kulutuksen kestoa ja helpottaa pinnan puhtaanapitoa.



VINKKI!

ElaProof on elastinen massa, joten laatoituksessa suosittelemme käytettäväksi EN 12004 standardin mukaisesti C2 (TEF), S2-luokiteltua kiinnityslaastia. Sen ominaisuudet tukevat ElaProofin elastisia ominaisuuksia.

Kattoterassi ElaProof käsiteltynä



OSB-levytetyn CLT-elementtiparvekkeen vedeneristys



Teknisen tilan lattia

ElaProof Medium BTR kohteita mm.

- Tekniset tilat
- Terassit
- Varastot
- Parvekkeet
- Portaat

VINKKI!

Käytä sisätiloissa ElaProof Indooria, joka on M1-hyväksytty tuote.



Uudiskohteen portaat ennen ELACOAT TopCoat -käsittelyä





Poikkileikkaus lattiarakenteesta

- A - ELACOAT TopCoat
- B - ElaProof Art&Deco värihiutaleet
- C - ElaProof Classic H / ElaProof Pro S
- D - ElaProof tukikangas tarvittaessa
- E - ElaProof Primer
- F - betoni / puu

ElaProof Art&Deco BTR asennuksen yhteydessä ElaProof-pinnoituksen päälle sirotellaan ElaProof Art&Deco Colour Chips 3-väriset värihiutaleet. Lopullinen pinta käsitellään ELACOAT TopCoatilla. Menetelmän etuina mm. vedeneristys, moderni ulkonäkö ja pintalakan ansiosta kohde on helppo pitää puhtaana.

Muistathan, että ElaProof Indoor H ja Pro S ovat M1-hyväksytyjä, joten ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi sisätiloissa!



IV-konehuoneen lattia
ElaProof Art&Deco Colour Chips
+ ELACOAT TopCoat käsittelyn jälkeen

IV-konehuoneen lattia
ennen käsittelyä



ElaProof Art&Deco Colour Chips värimalli, pohjalla harmaa ElaProof.



Poikkileikkaus lattiarakenteesta

- A - ELACOAT TopCoat
- B - ElaProof+SAND - 2 käsittelyä
- C - ElaProof Classic H / ElaProof Pro S tarvittaessa
- D - ElaProof tukikangas tarvittaessa
- E - ElaProof Primer tarvittaessa
- F - betoni / puu

ElaProof+SAND BTR menetelmällä kohde pinnoitetaan ElaProof+SAND Lattiapinnoitteella, jossa ElaProof-pinnoite ja hiekka ovat käyttövalmiina seoksena. Lopullinen lattiapinta käsitellään värittömällä tai RAL-sävyllä ELACOAT TopCoatilla, jotta varmistetaan kohteen helppo puhtaanapito. ElaProof+SAND Lattiapinnoite on M1-hyväksytty. Se soveltuu sisä- ja ulkokäytössä mm. terasseille, portaisiin ja parvekkeille. Valittavanasi on kolme raekokoa: hieno, keskikarkea ja karkea. Lopullinen pinta on miellyttävän karhea ja mukava jalan alla, vähentäen samalla liukastumisen vaaraa.



VINKKI!


Valtuutetut ElaProof urakoitsijat toteuttavat mm. terassiremontit helposti ja vaivattomasti.

Valitse lähin urakoitsijasi: elaproof.com


Kattoterassi ennen remonttia



Kattoterassi ElaProof+SAND pinnoitettuna - kalusteilla ja ilman.



HUOM! Värimallit ovat niin lähellä oikeaa, kuin se painoteknisesti on mahdollista.



Poikkileikkaus lattiarakenteesta

- A - ELACOAT TopCoat RAL
- B - ElaProof Classic H / ElaProof Pro S
- C - ElaProof tukikangas tarvittaessa
- D - ElaProof Primer
- E - betoni / puu

ElaProof Medium RAL BTR menetelmällä kohde pinnoitetaan ensin ElaProofilla ja sen jälkeen asiakkaan toiveen mukaisella RAL-väriin sävytetyllä ELACOAT TopCoat RALilla. RAL-värisävyjä on tällä hetkellä saatavilla yli sata erilaista, joista vakiovalikoimaan olemme ottaneet kymmenen. Menetelmän etuina mm. moderni asiakkaan brändi-ilmettä tukeva väriäinen pinnoite. ELACOAT käsittelyn ansiosta kohde on myös helppo pitää puhtaana. Sopii hyvin tiloihin, joissa kuljetaan päivittäin paljon ja joissa toivotaan asiakkaan kohtaavan yrityksen tarkoin harkittu brändi-ilme.




RAL 7004 - Signal Grey

RAL 3031 - Tomato Red | Erikoisväri



RAL 9001 - Cream

RAL 5024 - Pastel Blue | Erikoisväri



ELACOAT TopCoat

Helppoa puhtaanapitoa ja suojaa ElaProof-pinnoille!

ELACOAT TopCoat 2-komponenttiset lakat suojaavat käsiteltyä ElaProof-pintaa. Suosittelemme lakkausta pinnoille, joissa kuljetaan runsaasti ja joilta vaaditaan helppoa puhtaanapitoa.

ELACOAT TopCoat on väritön lakka, joka sopii erinomaisesti ElaProof+SAND:n, ElaProof värihiekkan ja ElaProof Art&Deco värihiutaleiden päälle sekä ElaProof BTR Medium järjestelmässä.

Pakkauskoot	Väri
3,3 kg ja 11 kg	väritön, silkkimatta

ELACOAT TopCoat RAL on valintasi tiloihin, joissa toivotaan asiakkaan kohtaavan yrityksen tarkoin harkittu brändi-ilme. RAL-värisävyjä on saatavilla yli sata erilaista, joista valikoiduimmamme on kymmenen suosituinta – valitse omasi!

Pakkauskoot	Värit
3,375 kg ja 9 kg	katso värimallit alta:



Työohjeet!

www.elaproof.com/BTR

HUOM! Värimallit ovat niin lähellä oikeaa, kuin se painoteknisesti on mahdollista. Pidätämme oikeuden muutoksiin. ©Build Care Oy



Monipuolinen valikoima käyttöyhteystuotteita!



UZIN tarjoaa monipuoliset ratkaisut tartuntaan ja lattiapäällysteiden kiinnittämiseen. Olipa kyseessä alustan valmistelut, päällysteen kiinnitys tai lattian asennus, laadukkaat saksalaiset Uzinin tuotteet tarjoavat kaiken tarvittavan menestyksekkääseen lopputulokseen.

BTR-järjestelmän kanssa yhteensopivia tuotteita mm.:

- UZIN NC 150 tasoitmassa
- UZIN NC 170 LEVEL STAR tasoitus- ja oikaisumassa
- UZIN NC 172 BI TURBO silotus- ja oikaisumassa
- UZIN NC 182 nopeasti kuivuva ja päällystysvalmis laasti

Tutustu: elaproof.com/uzin



Betonikorjauksen ja vedeneristyksen pioneeri!
Lähes 100 vuoden kokemuksella betonikorjauksista ja vedeneristyksestä Thoro omaa asiantuntemuksen tarjoten oikean ratkaisun haasteisiin. Tarjoamme innovatiivisia ja kohdekohtaisia ratkaisuja tuotteilla, jotka on tunnettu laadustaan ja kestävydestään.

BTR-järjestelmän kanssa yhteensopivia tuotteita mm.:

- THORO® Structurite 100 korjauslaasti
- THORO® Structurite Primer korroosionestolaasti
- WATERPLUG® pikatulppa vesivuodoille
- THORO® Enviroseal B pinnan tiivistysaine

Tutustu: elaproof.com/thoro



EUROTEAM

Olemme ylpeitä voidessamme tarjota EUROTEAMin korkealaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja rakennusteollisuuteen. Olipa kyseessä vedeneristys tai pinnoitteet – EUROTEAMin tuotteet on suunniteltu erityisesti parantamaan rakennusprojektiesi tehokkuutta ja kohteiden käyttöikä.

BTR-järjestelmän kanssa yhteensopivia tuotteita mm.:

- EUROPOX 0220 lattia- ja seinäpinnoite
- EUROPOX 0445 terassi- ja parvekepinnoite
- EUROPOX 1000D epoksipohjuste
- EUROPOX 4000 2-K epoksi-injektointimassa

Tutustu: elaproof.com/euroteam



Codex BST butyylinauhat sopivat monenlaiseen käyttöön – EMICODE 1 Plus ja M1-hyväksytyjä tuotteita on turvallista käyttää sisällä ja ulkona.

BTR-järjestelmän kanssa yhteensopivia tuotteita:

- CODEX BST 75 itseliimautuva butyylinauha
- CODEX BST 150 itseliimautuva butyylinauha

Tutustu: elaproof.com/codex



Työohjeet!

www.elaproof.com/BTR

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
©Build Care Oy

elaproof.com/BTR

**ELAPROOF™****BTR System**

Palvelemme Sinua!

Mika Haggren

Puh. 020 790 2717

Mika.Haggren@buildcare.fi

Alue C: Lappi • Pohjois-Pohjanmaa
• Keski-Pohjanmaa • Pohjanmaa
• Etelä-Pohjanmaa • Keski-Suomi
• Pirkanmaa pohjoinen
• Satakunta pohjoinen

Jussi Palomäki

Puh. 020 790 2714

Jussi.Palomaki@buildcare.fi

Alue B: Uusimaa • Varsinais-Suomi
• Kanta-Häme • Satakunta eteläinen
• Pirkanmaa eteläinen

**Antti Matilainen**

Puh. 020 790 2772

Antti.Matilainen@buildcare.fi

Alue A: Itä-Uusimaa • Päijät-Häme
• Kymenlaakso • Etelä-Karjala
• Pohjois-Karjala • Etelä-Savo
• Pohjois-Savo • Kainuu • Kuusamo

Tekninen tuki & asiakaspalvelu

Puh. 020 790 2710

info@buildcare.fi

**Työohjeet!**www.elaproof.com/BTR

ElaProofia valmistaa, myy ja markkinoi:

**Build Care Oy**

Kelatie 6, 01450 Vantaa

Puh. 020 790 2710 • info@buildcare.fi