




ELAPROOF™



ElaProof pinnoitus- ja 2025 tiivistysratkaisut



ElaProof+SAND

- Seinät ja lattiat •
- Kylpyhuoneet •
- Pylväät •

ElaProof BTR System

- Parvekkeet •
- Kävelysillat •
- Terassit •

ElaProof Indoor Solutions

- Sisäilmatiivistus •
- Radonsuojaus •

ElaProof IEC System

- Haitta-ainekaselointi

ElaProof Pro S

ElaProof Classic H

- Katot
- Piiput
- Läpiviennit
- Sadevesijärjestelmät

ElaProof Pro S

ElaProof+SAND

ElaProof Classic H

- Betonirakenteet
- Suojamuurit
- Sokkelit
- Portaat

ElaProof Pro S

- Pihakannet
- Parkkitilat

ElaProof CoolRoof



COOL ROOF

KOKEILE!

Ympäristöä ajattelevan edelläkävijän valinta!

ElaProof FloorX



FLOOR

MUISTA!

Elastinen ja vesihöyryä läpäisevä lattiapinnoite!

ElaProof Indoor PRO S



CE-merkitty

Indoor PRO S

nyt myös 10 l

pakkauksessa!

Markkinoiden ympäristöystävällisin ja monikäyttöisin elastinen pinnoite- ja tiivistemassa suojaa rakennukset sokkelista kattoon.



Classic H



Pro S



Se perinteinen tiivistys- ja paikkausmassa



MUISTA!
Kaikki värit
myös 1 litran
pakkauksessa.

Isosyanaattivapaa ElaProof Classic H on käyttövalmis yksikomponenttinen käsityökaluilla levitettävä viskositeetiltaan jäykkä tiivistys- ja paikkausmassa, joka sopii useimmille pinnoille ulkorakenteissa.

ElaProof Classic H takaa pitkäikäisen ja vesitiiviin suojakerroksen mm. pellille, huovalle, puulle, betonille ja kevytsoraharkkoille. Käyttökohteita esim. läpivientien ja saumojen tiivistykset sekä eri materiaalien yhteen liittäminen. Valintasi kattojen ja sadevesijärjestelmien huoltoon sekä sokkeleiden ja ulkorakenteiden suojaukseen.

Pakkauskoot	Värit
1 l ja 5 l	musta • harmaa • valkoinen • punainen RR11 vihreä • RR23 tumman harmaa • RR32 ruskea
Tiivistyspaketti 5 l	musta



Tuotetiedot!

www.elaproof.com/tuotteet

Turvallinen valinta!

ElaProof on helppokäyttöinen 1-komponenttinen ja ympäristöystävällinen REACH-hyväksytystä raaka-aineista valmistettu tuote. Meille on tärkeää tarjota kotimainen vaihtoehto korjaus- ja uudisrakentamisen tarpeisiin. Monikäyttöisyytensä ansiosta ElaProof-tuotteet sopivat useimpiin kohteisiin ja tuotteen ominaisuudet sopivat useimmille rakennusmateriaaleille.



Isosyanaattivapaat ElaProof-tuotteet ovat turvallinen valinta kaikille, jotka ovat tuotteen kanssa tekemisissä. Tämä tarkoittaa turvallisuutta asentajille ja kohteen loppukäyttäjille, olipa kyse työpaikasta tai kodista.

Telattava ja ruiskutettava pinnoite- ja tiivistemassa



MUISTA!
Nyt myös
15 litran
pakkauksessa.

Isosyanaattivapaa ElaProof Pro S on yksikomponenttinen käyttövalmis pinnoitemassa, jonka asennus onnistuu teelaamalla ja korkeapaineruiskulla sillä sen viskositeetti on matalampi kuin ElaProof Classic H:n.


ElaProof Pro S sopii vesi- ja kosteuseristykseen sekä tiivistykseen rakennuksissa ja rakenteissa. Käyttökohteita mm. kattojen pinnoitukset, sokkelit, sahojen kuivaamot, pihakannet, sisäpihat sekä kevytsoraharkko- ja kipsilevy-pinnat. Sopii myös sisäkäyttöön kohteissa, joissa ei vaadita M1-päästöluokitusta.

Pakkauskoot	Värit
15 l ja 160 l	musta • harmaa • valkoinen • punainen RR11 vihreä • RR23 tumman harmaa • RR32 ruskea



Työohjeet!

www.elaproof.com/ammattilaisille



ELAPROOF™**Indoor****ELAPROOF™****+SAND****Terveellisen sisäilman puolesta!**

M1-hyväksytty ja isosyanaattivapaa ElaProof Indoor on yksikomponenttinen käyttövalmis vesipohjainen pinnoite rakenteiden ja rakennusten sisäilmatiivistykseen ja radonsuojaukseen. Kaksi eri viskositeettia.

ElaProof Indoor H on käsityökaluilla levitettävä viskositeettiltaan jäykkä tiivistys- ja paikkausmassa esim. seinä-lattiiliittymien tiivistämiseen.

ElaProof Indoor PRO S asennetaan telaamalla tai korkeapaineruiskulla. Tuote on suunniteltu suurien pintojen tiivistämiseen ja suojaamiseen.

Pakkauskoot	Värit
H 5 l ja 15 l • PRO S 10 l Tiivistyspaketti H 5 l	harmaa • valkoinen
PRO S 160 l	musta • harmaa • valkoinen

**Vastuullinen valinta!**elaproof.com/vastuullisuus

Pohjoismainen ympäristömerkintä

ElaProof-tuotteet ovat nyt virallisesti vakuutettuja Pohjoismaisen ympäristömerkinnän Supply Chain Declaration Portal (SCDP) -järjestelmässä. Tämä tarkoittaa, että ElaProof-tuotteiden tiedot on toimitettu ympäristömerkinnälle ja tuotteet ovat käytettävissä rakennushankkeissa, jotka tähtäävät Joutsenmerkin saamiseen. Vaikka ElaProof-tuotteet eivät ole itsessään Joutsenmerkittyjä, niiden vakuuttaminen portaaliin mahdollistaa niiden käytön Joutsenmerkin mukaisessa rakentamisessa.

ElaProof-tuotteet, jotka on vakuutettu SCDP-portaalissa, täyttävät rakennusmateriaalien ympäristönäkökohtia ja tarjoavat asiakkaille arvoa kestävästä rakentamisesta edistämiseksi.

Tyyllillä viimeistellyt pinnat sisälle ja ulos!

ElaProof+SAND -tuotteissa patentoitu ElaProof-pinnoite ja hiekka ovat käyttövalmiina seoksena. Tuoteperheestä löydät helppokäyttöiset tuotteet lattia- ja seinäpintojen sekä sokkeleiden viimeistelyyn.


ElaProof+SAND Lattiapinnoite soveltuu sisä- ja ulkokäytössä mm. terasseille, portaisiin, parvekkeille ja kylpyhuoneisiin. Valittavanasi on kolme raekokoa: hieno, keskikarkea ja karkea. Lopullinen pinta on miellyttävän karhea ja mukava jalan alla, vähentäen samalla liukastumisen vaaraa.

ElaProof+SAND Seinäpinnoite soveltuu sisä- ja ulkokäytössä mm. tehosteseiniin, kylpyhuoneisiin ja pylväisiin. Valitse omasi kolmesta raekoosta.

ElaProof+SAND Sokkelirouhe soveltuu sisä- ja ulkokäytössä betonisokkeleiden ja perusmuurien viimeistelyyn. Sokkelirouheen raekoko on karkea (0,7-1,2 mm).

ElaProof+SAND-tuotteiden etuina mm. vedeneristys valitussa kohteessa sekä moderni ulkonäkö. Valitse kohde, väri sekä hiekan raekoko ja aloita projektisi!

Pakkauskoko	Värit Raekoot
Lattiapinnoite 20 kg Seinäpinnoite 20 kg	musta • harmaa • valkoinen • tumman harmaa Raekoot: 0,05-0,2 mm • 0,1-0,6 mm • 0,7-1,2 mm
Sokkelirouhe 20 kg	musta • harmaa • valkoinen • tumman harmaa Raekoko: 0,7-1,2 mm

**Ratkaisut ja järjestelmät!**elaproof.com/elaproof/ratkaisut



Monipuolinen valikoima sisä- ja ulkokäyttöön!

Helppoa puhtaanapitoa ja suojaa ElaProof-pinnoille!



Huolella valitut ElaProof oheistuotteet takaavat onnistuneen lopputuloksen. Laajasta valikoimastamme löydät myös markkinoiden johtavat käyttöyhteystuotteet sisä- ja ulkokäyttöön – tutustu!

ELACOAT TopCoat 2-komponenttiset lakat suojaavat käsiteltyä ElaProof-pintaa. Suosittelemme lakkausta pinnoille, joissa kuljetaan runsaasti ja joilta vaaditaan helppoa puhtaanapitoa.

ElaProof PRIMER on ympäristöystävällinen, vesiohenteinen pohjustusaine pinnoitteen tartunnan parantamiseen huokoisilla materiaaleilla ennen ElaProof-pinnoitusta.

ElaProof Tukikangas sopii nurkkien, kulmien sekä läpivientien tiivistämiseen/vahvistamiseen ja pinnoitettavan alustan reikien paikkaamiseen.

ElaProof ROOF Vahvikekangas on valmistettu 100 % polyesteristä. Tuotteen ominaisuudet vastaavat ammattilaisten vaatimuksiin kattokohteissa.

ElaProof Art&Deco-tuotepiheestä löydät väri- ja fillerihiekat sekä Colour Chips värihiutaleet.

ELACOAT TopCoat väritön lakka sopii erinomaisesti ElaProof+SAND:n, värihiekan ja ElaProof Art&Deco värihiutaleiden päälle.

ELACOAT TopCoat RAL on valintasi tiloihin, joissa toivotaan asiakkaan kohtaavan yrityksen tarkoin harkittu brändi-ilme. RAL-värisävyjä on saatavilla yli sata erilaista, joista valikoimassamme on kymmenen suosituinta – valitse omasi!

codeX®



EUROTEAM

Kaasutiiviit saumanauhat ilmavuotojen tiivistyksiin sekä kosteuseristyksen liitoskohtiin.

elaproof.com/codex

Tuotteet sisälle ja ulos mm. lattioihin ja seiniin sekä terasseille ja parvekkeille.

elaproof.com/euroteam

UZUN®



Tuotteita mm. haitta-ainekapselointiin, lattian tasoi-
tuksiin ja eri liimaustarpeisiin. elaproof.com/uzin

Luotettava valinta betonin korjaukseen ja vedeneristysten tarpeisiin. elaproof.com/thoro

Pakkauskoot	Väri
3,3 kg ja 11 kg	väritön, silkkimatta

Pakkauskoot	Värit
3,375 kg ja 9 kg	katso värimallit alta:

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7024

RAL 7035

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9011

HUOM! Värimallit ovat niin lähellä oikeaa, kuin se painoteknisesti on mahdollista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. ©Build Care Oy



Tutustu referensseihin!
elaproof.com/referenssit



ELAPROOF™



VESIHÖYRYÄ LÄPÄISEVÄ LATTIAPINNOITE



Itsesiliävä



1-komponenttinen



Elastinen • Hengittävä



Ftalaattivapaa



ElaProof FLOOR X on vesihöyryä läpäisevä, elastinen yksikomponenttinen vesipohjainen lattiapinnoite sisäkäyttöön. Se täyttää harmonisoidun EN 13813 -standardin vaatimukset tuloksella **SR-B2,0-IR8-AR1**, kilpaillen muiden markkinoilla olevien tuotteiden kanssa, osittain ylittäen ne.

Monipuoliset käyttökohteet!

ElaProof FLOOR X soveltuu erinomaisesti monenlaisille sisätilojen lattiapinnoille. Tämä mahdollistaa sen käytön monipuolisesti erilaisissa kohteissa, kuten kodeissa, työpaikoilla, kouluissa ja muissa sisätilojen lattioissa. Voit nyt valita turvallisesti kotimaisen, hengittävän lattiapinnoitteen yhä useampaan kohteeseen. Tuotteen tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti. Tuote ei ole Joutsenmerkitty.



Lue lisää!

elaproof.com/FLOORX



EDELLÄKÄVIJÄN KATTOPINNOITE



ElaProof Cool Roof -kattopinnoite on suunniteltu vähentämään lämmön absorptiota ja heijastamaan enemmän auringon säteilyä, mikä auttaa pitämään rakennuksen sisätilat viileämpiä. ElaProof Cool Roof auttaa vähentämään rakennusten jäähdytystarvetta ja siten säästämään energiaa. ElaProof Cool Roof on testattavana Cool Roof Rating Councilin (CRRC) toimesta Yhdysvalloissa. CRRC arvioi kattopinnoitteita niiden kyvystä heijastaa auringonvaloa ja säteilyä sekä niiden kyvystä vähentää lämpötilan nousua. Kun kattopinnoite saavuttaa tietyn heijastavuusasteen ja emissiivisyysarvon, se voi saada "Cool Roof" -hyväksynnän.

Edelläkävijän valinta!

Cool Roof -kattopinnoitteet ovat suosittuja erityisesti alueilla, joissa on kuuma ilmasto. Ilmaston lämpenemisen johdosta vastuulliset kiinteistön omistajat kiinnittävät myös Suomessa entistä enemmän huomiota kattojen pinnoitemateriaaleihin. ElaProof Cool Roof on edelläkävijän valinta!



Lue lisää!

elaproof.com/COOLROOF

**ELAPROOF™**

Palvelemme Sinua!

Mika Haggren

Puh. 020 790 2717

Mika.Haggren@buildcare.fi

Alue C: Lappi • Pohjois-Pohjanmaa
• Keski-Pohjanmaa • Pohjanmaa
• Etelä-Pohjanmaa • Keski-Suomi
• Pirkanmaa pohjoinen
• Satakunta pohjoinen

Jussi Palomäki

Puh. 020 790 2714

Jussi.Palomaki@buildcare.fi

Alue B: Uusimaa • Varsinais-Suomi
• Kanta-Häme • Satakunta eteläinen
• Pirkanmaa eteläinen

**Antti Matilainen**

Puh. 020 790 2772

Antti.Matilainen@buildcare.fi

Alue A: Itä-Uusimaa • Päijät-Häme
• Kymenlaakso • Etelä-Karjala
• Pohjois-Karjala • Etelä-Savo
• Pohjois-Savo • Kainuu • Kuusamo

Tekninen tuki & asiakaspalvelu

Puh. 020 790 2710

info@buildcare.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy

**Etsi urakoitsija!**elaproof.com/jalleenmyynti-ja-urakoitsijat**Muista menekkilaskurit!**www.elaproof.com/ammattilaisille

ElaProofia valmistaa, myy ja markkinoi:



Build Care Oy

Kelatie 6, 01450 Vantaa

Puh. 020 790 2710 • info@buildcare.fi

elaproof.com