




ELAPROOF™



ElaProof pinnoitus- ja tiivistysratkaisut



ElaProof+SAND

- Seinät ja lattiat
- Kylpyhuoneet
- Pylväät

ElaProof BTR System

- Parvekkeet
- Kävelysillat
- Terassit

ElaProof Indoor Solutions

- Sisäilmatiivistys
- Radonsuojaus



ElaProof IEC System

- Haitta-ainekapselointi

ElaProof Pro S

ElaProof Classic H

- Katot
- Piiput
- Läpiviennit
- Sadevesijärjestelmät

ElaProof Pro S

ElaProof+SAND

ElaProof Classic H

- Betonirakenteet
- Suojamuurit
- Sokkelit
- Portaat

ElaProof Pro S

- Pihakannet
- Parkkitilat

ElaProof CoolRoof

ElaProof FloorX

ElaProof Indoor PRO S



ElaProof Classic H



ElaProof +SAND



ElaProof on monikäyttöinen elastinen pinnoite- ja tiivistemassa, joka suojaa rakennukset sokkelista vesikattoon.

ELAPROOF™**Classic H****ELAPROOF™****Pro S****Se perinteinen tiivistys- ja paikkausmassa****Telattava ja ruiskutettava pinnoite- ja tiivistemassa**

Vesipohjainen ElaProof Classic H on käyttövalmis yksikomponenttinen tiivistys- ja paikkausmassa, joka on helppo levittää käsityökaluilla ja sopii useimmille ulkorakenteiden pinnoille.

ElaProof Classic H takaa pitkäikäisen ja vesitiiviin suojakerroksen mm. pellille, huovalle, puulle, betonille ja kevytsoraharkkoille. Käyttökohteita esim. läpivientien ja saumojen tiivistykset sekä eri materiaalien yhteen liittäminen. Valintasi kattojen ja sadevesijärjestelmien huoltoon sekä sokkeleiden ja ulkorakenteiden suojaukseen.

Pakkauskoot	Värit
1 l ja 5 l	musta • harmaa • valkoinen • punainen vihreä (RR11) • tumman harmaa (RR23) • ruskea (RR32)
Tiivistyspaketti 5 l	musta

**Tuotetiedot!**elaproof.com/tuotteet**Turvallinen valinta!**

ElaProof on helpokäyttöinen yksikomponenttinen tuote, joka on valmistettu REACH-asetuksen mukaisista raaka-aineista. Meille on tärkeää tarjota kotimainen vaihtoehto korjaus- ja uudisrakentamisen tarpeisiin. Monikäyttöisyytensä ansiosta ElaProof-tuotteet sopivat useimpiin kohteisiin ja tuotteen ominaisuudet sopivat useimmille rakennusmateriaaleille.

Isosyanaattivapaat ElaProof-tuotteet ovat turvallinen valinta kaikille, jotka ovat tuotteen kanssa tekemisissä. Tämä tarkoittaa turvallisuutta asentajille ja kohteen loppukäyttäjille, olipa kyse työpaikasta tai kodista.

**Työohjeet!**elaproof.com/ammattilaisille**Pieni hiilijalanjälki!**

ElaProof-tuotteille on julkaistu EPD-raportti (Environmental Product Declaration). Se kertoo läpinäkyvästi tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamaan arviointiin.

EPD:n mukaiset GWP total -arvot ovat poikkeuksellisen alhaiset, esimerkiksi: ElaProof Classic H vain 1,49 kg CO₂e/kg, ElaProof Pro S 1,51 kg CO₂e/kg ja ElaProof + SAND 0,772 kg CO₂e/kg.

EPD tarjoaa suunnittelijoille ja rakentajille luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa vastuullisten materiaalivalintojen tueksi sekä tukee hankkeiden vastuullisuustavoitteiden saavuttamista.



ELAPROOF™**Indoor****ELAPROOF™****+SAND****Sisäilman laadun parantamiseen!**

M1-hyväksytty ja isosyanaattivapaa ElaProof Indoor on yksikomponenttinen käyttövalmis vesipohjainen pinnoite rakenteiden ja rakennusten sisäilmatiivistykseen ja radonsuojaukseen. Kaksi eri viskositeettia.

ElaProof Indoor H on käsityökaluilla levitettävä viskositeetiltaan jäykkä tiivistys- ja paikkausmassa esim. seinä-lattiialiittymien tiivistämiseen.

ElaProof Indoor PRO S asennetaan telaamalla tai korkeapaineruiskulla. Tuote on suunniteltu suurien pintojen tiivistämiseen ja suojaamiseen.

Pakkauskoot	Värit
H 5 l ja 15 l • PRO S 10 l Tiivistyspaketti H 5 l	harmaa • valkoinen
PRO S 180 l	musta • harmaa • valkoinen

**Tutustu referensseihin!**elaproof.com/referenssit

Pohjoismainen ympäristömerkintä

ElaProof-tuotteet ovat nyt virallisesti vakuutettuja Pohjoismaisen ympäristömerkinnän Supply Chain Declaration Portal (SCDP) -järjestelmässä. Tämä tarkoittaa, että ElaProof-tuotteiden tiedot on toimitettu ympäristömerkinnälle ja tuotteet ovat käytettävissä rakennushankkeissa, jotka tähtäävät Joutsenmerkin saamiseen. Vaikka ElaProof-tuotteet eivät ole itsessään Joutsenmerkittyjä, niiden vakuuttaminen portaaliassa mahdollistaa niiden käytön Joutsenmerkin mukaisessa rakentamisessa.

ElaProof-tuotteet, jotka on vakuutettu SCDP-portaalissa, täyttävät rakennusmateriaalien ympäristönäkökohtia ja tarjoavat asiakkaille arvoa kestävän rakentamisen edistämiseksi.

Tyylillä viimeistellyt pinnat sisälle ja ulos!

ElaProof+SAND -tuotteissa patentoitu ElaProof-pinnoite ja hiekka ovat käyttövalmiina seoksena. Tuoteperheestä löydät helppokäyttöiset tuotteet lattia- ja seinäpintojen sekä sokkeleiden viimeistelyyn.

ElaProof+SAND Lattiapinnoite soveltuu sisä- ja ulkokäytössä mm. terasseille, portaisiin, parvekkeille ja kylpyhuoneisiin. Valittavanasi on kolme raekoko: hieno, keskikarkea ja karkea. Lopullinen pinta on miellyttävän karhea ja mukava jalan alla, vähentäen samalla liukastumisen vaaraa.

ElaProof+SAND Seinäpinnoite soveltuu sisä- ja ulkokäytössä mm. tehosteseiniin, kylpyhuoneisiin ja pylväisiin. Valitse omasi kolmesta raekoosta.

ElaProof+SAND Sokkelirouhe soveltuu ulkokäytössä betonisokkeleiden ja perusmuurien viimeistelyyn. Sokkelirouheen raekoko on karkea (0,7-1,2 mm).

ElaProof+SAND-tuotteiden etuina mm. vedeneristys valitussa kohteessa sekä moderni ulkonäkö. Valitse kohde, väri sekä hiekan raekoko ja aloita projektisi!

Pakkauskoko	Värit Raekoot
Lattiapinnoite 20 kg Seinäpinnoite 20 kg	musta • harmaa • valkoinen • tumman harmaa Raekoot: 0,05-0,2 mm • 0,1-0,6 mm • 0,7-1,2 mm
Sokkelirouhe 20 kg	musta • harmaa • valkoinen • tumman harmaa Raekoko: 0,7-1,2 mm

**Ratkaisut ja järjestelmät!**elaproof.com/elaproof/ratkaisut

Black

Grey

White

Red

RR11

RR23

RR32



TopCoat



Puhtaat ja raikkaan näköiset laattasaumat!



ElaGrout antaa seinä- ja lattialaattojen saumoille uuden siistin ilmeen helposti ja edullisesti! ElaGrout laattasaumojen kunnostajalla uudistat laattasaumojen värin ja tiiveyden ja helpotat puhtaanapitoa.

ElaGrout on nopea ja helppo käyttää. Se tarjoaa pitkäkestoisen suojan ja saa laattojen saumat näyttämään uusilta. Voit käyttää ElaGroutia sekä kunnostamiseen että ennaltaehkäisyyn.

Toimii saumoilla, jotka ovat vähintään 1 mm syvempiä kuin laatat. Tuote ei sovellu huokoisille, lasittamattomille laatoille, jotka imevät nesteitä, eikä se korjaa jo irronneita tai pois kuluneita laattasaumoja.

Pakkauksen sisältö	Värit
puhdistusaine • käsineet • puhdistusharja ja pesusieni • levitysharja ja -kärjet • väripinnoite • asennus- ja viimeistelypyyhkeet	katso värimallit alta:



Valitse värisi kuudesta valmiista sävystä!

Helppoa puhtaanapitoa ja suojaa ElaProof-pinnoille!



ELACOAT TopCoat 2-komponenttiset lakat suojaavat käsiteltyä ElaProof-pintaa. Suosittelemme lakkausta pinnoille, joissa kuljetaan runsaasti ja joilta vaaditaan helppoa puhtaanapitoa.

ELACOAT TopCoat väritön lakka sopii erinomaisesti ElaProof+SAND:n, värihiekan ja ElaProof Art&Deco värihiutaleiden päälle.

ELACOAT TopCoat RAL on valintasi tiloihin, joissa toivotaan asiakkaan kohtaavan yrityksen tarkoin harkittu brändi-ilme. RAL-värisävyjä on saatavilla yli sata erilaista, joista valikoimassamme on kymmenen suosituinta – valitse omasi!

Pakkauskoot	Väri
2,333 l ja 7 l	väritön, silkkimatta

Pakkauskoot	Värit
2,333 l ja 7 l	RAL 7001, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7035, RAL 9001, RAL 9005, RAL 9010, RAL 9011



Kaasutiiviit saumanauhat ilmavuotojen tiivistykseen sekä kosteuseristyksen liitoskohtiin.
elaproof.com/codex



Tuotteita mm. haitta-ainekapselointiin, lattian tasoituksiin ja eri liimaustarpeisiin.
elaproof.com/uzin



Luotettava valinta betonin korjaukseen ja veden-eristyksen tarpeisiin.
elaproof.com/thoro

HUOM! Värimallit ovat niin lähellä oikeaa, kuin se painoteknisesti on mahdollista.

elaproof.com



ELAPROOF™



VESIHÖYRYÄ LÄPÄISEVÄ LATTIAPINNOITE



1-komponenttinen



Elastinen • Hengittävä



ElaProof FLOOR X on vesihöyryä läpäisevä, elastinen yksikomponenttinen vesipohjainen lattiapinnoite sisäkäyttöön. ElaProof FLOOR X on rakennustuotteena **CE-merkitty EN 1504-2- ja EN 13813** -standardien mukaisesti. Tuotteella on lisäksi testatut kitka- ja askeläänenvaimennusarvot.

Monipuoliset käyttökohteet!

ElaProof FLOOR X soveltuu monenlaisille sisätilojen lattiapinnoille, kuten koteihin, työpaikoille ja kouluihin. Pinnoite vaimentaa hälyääniä, parantaa tilan akustisia ominaisuuksia ja ehkäisee liukastumista. Miellyttävä jalkatuntuma tekee siitä erityisen sopivan tiloihin, joissa liikutaan sukkasillaan ja käyttömukavuus on tärkeää.

Voit valita turvallisen ja hengittävän kotimaisen lattiapinnoitteen yhä useampaan kohteeseen. Tuotteen tiedot on vakuutettu Pohjoismaisen ympäristömerkinnän uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti.

Pakkauskoko	Väri
20 kg	harmaa



Lue lisää!
elaproof.com/floorx



EDELLÄKÄVIJÄN KATTOPINNOITE



ElaProof Cool Roof -kattopinnoite on suunniteltu vähentämään lämmön absorptiota ja heijastamaan enemmän auringon säteilyä. Tällä tavoin se auttaa pitämään rakennuksen sisätilat viileämpinä, vähentämään rakennusten jäähdytystarvetta ja säästämään energiaa.

ElaProof Cool Roof on kansainvälisen Cool Roof Rating Councilin (CRRC) virallisesti testaama. CRRC arvioi kattopinnoitteita niiden kyvystä heijastaa auringonvaloa ja säteilyä sekä niiden kyvystä vähentää lämpötilan nousua. Kun kattopinnoite saavuttaa tietyn heijastavuusasteen ja emissiivisyysarvon, se voi saada "Cool Roof" -hyväksynnän. **ElaProof Cool Roof** -tuotteen virallisesti vahvistettu **SRI-arvo on 104**.

Edelläkävijän valinta!

Cool Roof -kattopinnoitteet ovat suosittuja erityisesti alueilla, joissa on kuuma ilmasto. Ilmaston lämpenemisen johdosta kiinteistön omistajat kiinnittävät myös Suomessa ennistä enemmän huomiota kattojen pinnoitemateriaaleihin. **ElaProof Cool Roof** on edelläkävijän valinta!

Pakkauskoko	Väri
180 l	valkoinen



Lue lisää!
elaproof.com/coolroof

**ELAPROOF™**

Palvelemme Sinua!

Mika Haggrén

Puh. 020 790 2717

Mika.Haggren@buildcare.fi

Alue C: Lappi • Pohjois-Pohjanmaa

- Keski-Pohjanmaa • Pohjanmaa
- Etelä-Pohjanmaa • Keski-Suomi
- Pirkanmaa pohjoinen
- Satakunta pohjoinen

Jussi Palomäki

Puh. 020 790 2714

Jussi.Palomaki@buildcare.fi

Alue B: Uusimaa • Varsinais-Suomi

- Kanta-Häme • Satakunta eteläinen
- Pirkanmaa eteläinen

**Antti Matilainen**

Puh. 020 790 2772

Antti.Matilainen@buildcare.fi

Alue A: Itä-Uusimaa • Päijät-Häme

- Kymenlaakso • Etelä-Karjala
- Pohjois-Karjala • Etelä-Savo
- Pohjois-Savo • Kainuu • Kuusamo

Tekninen tuki & asiakaspalvelu

Puh. 020 790 2710

info@buildcare.fi

**Etsi urakoitsija!**elaproof.com/jalleenmyynti-ja-urakoitsijat**Muista menekkilaskurit!**elaproof.com/ammattilaisille

ElaProofia valmistaa, myy ja markkinoi:

**Build Care Oy**

Kelatie 6, 01450 Vantaa

Puh. 020 790 2710 • info@buildcare.fi